

MANIGLIE SNODI ASTE


HANDCRANKS - JOINTS - HANDLES

TRINGLES - GENOUILLERES - MANIVELLES

KURBENLN - GELENKE - KURBELSTANGE




disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
-----------------	----------------	----------------------------------	---	----------------------



A 9150
A 9151
A 9152

X = \varnothing 8
X = \varnothing 6
X = ES. 7

Snodo 60° placca 4 fori in acciaio inox 50
Joint 60° inox plate 50
Genoilleure 60° plaque inox 50
Gelenke



A 9134
A 9135
A 9136


X = \varnothing 8
X = \varnothing 6
X = ES. 7

Snodo 60° placca 4 fori in acciaio inox con PIN 25
Joint 60° inox plate with PIN 25
Genoilleure 60° plaque inox avec PIN 25
Gelenke

A 9100
A 9103
A 9104

X = \varnothing 8
X = \varnothing 6
X = ES. 7


Snodo 60° placca 24mm. x 52 mm. 25
in acciaio inox con occhio 25
Joint 60° plate inox with eye galvanized 25
Genoilleure 60° plaque inox avec oeil 25
Gelenke



A 9145
A 9145/6
A 9145/7

X = \varnothing 8
X = \varnothing 6
X = ES. 7

Snodo 55° placca 4 fori in zama nichelata 50
Joint 55° zamac nickel plate 50
Genoilleure 55° plaque zama nickelee 50
Gelenke



A 9146
A 9145/P6
A 9145/P7

X = \varnothing 8
X = \varnothing 6
X = ES. 7


Snodo 55° placca 2 fori in zama nichelata 25
con PIN 25
Joint 55° zamac nickel plate with PIN 25
Genoilleure 55° plaque zama nickelee avec PIN 25
Gelenke

A 9145/OP
A 9145/OP6
A 9145/OP7

X = \varnothing 8
X = \varnothing 6
X = ES. 7

Snodo 55° placca 2 fori in zama nichelato 25
con occhio 25
Joint 55° zamac nickel plate with eye 25
Genoilleure 55° plaque zama nickelee avec oeil 25
Gelenke

disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
-----------------	----------------	----------------------------------	---	----------------------




A 9140
A 9141
A 9142

X = ∅ 8
X = ∅ 6
X = ES. 7

Snodo 55° placca 2 fori in zama nichelata
Joint 55° zama nickel plate
Genoilleure 55° plaque zama nickelee

50
50
50



A 9137
A 9138
A 9139

X = ∅ 8
X = ∅ 6
X = ES. 7

Snodo 55° 3 fori with PIN
Joint 55° with PIN
Genoilleure 55° avec PIN


25
25
25

A 9106
A 9105
A 9107

X = ∅ 8
X = ∅ 6
X = ES. 7

Snodo 55° con occhio
Joint 55° with eye
Genoilleure 55° avec oeil

25
25
25




A 9170

X = ∅ 8
X = ∅ 6
X = ES. 7

Snodo 70° placca nylon
Joint 70° nylon plate
Genoilleure 70° plaque en nylon

50

Colors / Couleurs:
white - brown - grey
blanc - marron - gris



A 9160


X = ∅ 8

Snodo 70° 4 fori placca nylon
Joint 70° nylon plate
Genoilleure 70° plaque en nylon
Gelenke

50

Colors / Couleurs:
white - brown - grey
blanc - marron - gris

disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
-----------------	----------------	----------------------------------	---	----------------------




A 9190/S

X = \varnothing 8
X = \varnothing 6
X = ES. 7

Snodo 90° placca 2 fori nichelata
Joint 90° nickel zama plated
Genoilleure 90° plaque zama nickel
Gelenke aus Vernickelitem zama

50



A 9195/S

A 9197/S

A 9199/S

A 9120

A 9124

A 9123

A 9129/S

A 9121/S

A 9127/S

X = \varnothing 8

ES. 7 - X = \varnothing 6

Snodo 90° placca 4 fori zama nichelata con PIN
Joint 90° nickel zama plated with PIN
Genoilleure 90° plaque zama nickel avec PIN

50

50

50

Snodo 90° 4 fori con occhio zincato

25

Joint 90° with eye

25

Genoilleure 90° avec oeil

25

Snodo 90° placca 4 fori con occhio nylon


25

Joint 90° nylon plate with eye

25

Genoilleure 90° plaque en nylon avec oeil

25




A 9187

X = \varnothing 8

Snodo 90° placca 4 fori acciaio nichelato
Joint 90° nickel-plated steel
Genoilleure 90° plaque acier nickelee

25



A 9180

27x85


Snodo 90° placca 3 fori in nylon
Joint 90° nylon plate


25


Colori / Colours:


nero 30 - bianco 31 - grigio 32 - marrone 33


black 30 - white 31 - grey 32 - brown 33


disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
	A 9250	L = 1,50 mt.	Asta con snodo 60° tubo plastificato	10
	A 9251	L = 1,80 mt.	e maniglia nickel	10
	A 9252	L = 2,00 mt.	Assembled handcrank nickel with joint 60°	10
	A 9253	L = 2,20 mt.	Tringle assemblees avec genoillere 60° Montierte Kurbelstange mit Gelenke 60°	10
	A 9256	L = 1,50 mt.	Asta con snodo 60° tubo plastificato	10
	A 9257	L = 1,80 mt.	e maniglia alu bianco	10
	A 9258	L = 2,00 mt.	Assembled handcrank with joint 60°	10
	A 9259	L = 2,20 mt.	nylon - Alu tube painted white	10
	A 9407	L = 1,50 mt.	Asta alu snodo 60° tubo alu	10
				Colori / Colours: bianco 31 - grigio 32 - marrone 33 - nero 40 white 31 - grey 32 - brown 33 - black 40


	A 9260/S	L = 1,50 mt.	Asta con snodo 90° tubo plastificato	10
	A 9261/S	L = 1,80 mt.	e maniglia nickel	10
	A 9262/S	L = 2,00 mt.	Assembled handcrank nickel with joint 90°	10
	A 9263/S	L = 2,20 mt.	Tringle assemblees avec genoillere 90° Montierte Kurbelstange mit Gelenke 90°	10
	A 9460/S	L = 1,50 mt.	Asta con snodo 90° tubo plastificato	10
	A 9461/S	L = 1,80 mt.	nylon - tubo Alu verniciato - maniglia alu	10
	A 9462/S	L = 2,00 mt.	Assembled handcrank with joint 90°	10
	A 9463/S	L = 2,20 mt.	nylon - Alu tube painted	10
	A 9465	L = 1,50 mt.	Asta alu snodo 90° tubo alu white	10
				Colori / Colours: bianco 31 - grigio 32 - marrone 33 - nero 40 white 31 - grey 32 - brown 33 - black 40


disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
	A 9340	L = 1,50 mt.	Maniglia snodata nichelata	10
	A 9341	L = 1,80 mt.	con tubo assemblato PL	10
	A 9342	L = 2,00 mt.	Handcrank with assembled tube PL	10
	A 9343	L = 2,20 mt.	Manivelle assemblees avec tube PL	10
			Kurbel mit Montiert Stange PL	
	A 9346	L = 1,50 mt. B = 155	Maniglia snodata alu con tubo plastificato bianco	10
	A 9350	L = 1,80 mt.	Handcrank with Alu white assembled tube	10
	A 9351	L = 2,00 mt.	Manivelle assemblees avec tube Alu blanc	10
	A 9352	L = 2,20 mt.	Kurbel mit Montiert Stange aus Alu weiss	10
	A 9345	L = 1,50 mt. B = 155	Maniglia snodata Alu tubo alu Handcrank Alu with PL tube	10
			Colori / Colours: bianco 31 - grigio 32 - marrone 33 - nero 40 white 31 - grey 32 - brown 33 - black 40	


	A 9270	L = 1,50 mt.	Asta di manovra	10
	A 9271	L = 1,80 mt.	con campana tubo PL - maniglia nickel	10
	A 9272	L = 2,00 mt.	Assembled handcrank with "Bell"	10
	A 9273	L = 2,20 mt.	Manivelle à baionette	10
			Kurbeln mit Stifte	
	A 9275	L = 1,50 mt.	Asta di manovra	10
	A 9276	L = 1,80 mt.	con campana tubo PL - manigli a alu bianco	10
	A 9277	L = 2,00 mt.	Assembled handcrank Alu	10
	A 9278	L = 2,20 mt.	with PL tube white	10
			Manivelle à baionette blanc	
A 9280	L = 1,50 mt.	Asta di manovra con campana tubo alu - maniglia alu bianco	10	
			Colori / Colours: bianco 31 - grigio 32 - marrone 33 - nero 40 white 31 - grey 32 - brown 33 - black 40	





disegno type	codice code	dimensioni dimensions	descrizione prodotto product description	imballo packaging
	A 9060/..	A = 152	Maniglia in acciaio nichelato Nickel.plated steel handle Manivelle en acier nickelee	25
	A 9055/..	A = 140	Maniglia in alluminio Alu handle manivelle en alu Colori / Colours: bianco 31 - grigio 32 - marrone 33 - nero 40 white 31 - grey 32 - brown 33 - black 40	25


	A 9330	L = 1,50 mt.	Asta con gancio, maniglia nickel snodata verniciata	10
	A 9331	L = 1,80 mt.	Handcranck with hook	10
	A 9332	L = 2,00 mt.	Manivelle mobil avec crochet	10
	A 9333	L = 2,20 mt.	Kurbel mit Haken	10
			Colori / Colours: bianco 31 - grigio 32 white 31 - grey 32	


	A 9320	L = 1,50 mt.	Asta con gancio, maniglia fissa	10
	A 9321	L = 1,80 mt.	Fixed handle with hook	10
	A 9322	L = 2,00 mt.	Manivelle avec crochet	10
	A 9323	L = 2,20 mt.	Kurbel mit Haken	10
			Colori / Colours: bianco 31 - grigio 32 white 31 - grey 32	


disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
	A 9500	X = \varnothing 6 L = 82	Occhio nylon con astina zincata Nylon eye with galvanized rod Oeil en nylon avec tige galvanise	10
	A 9500/ES	X = ES 7 L = 82		10
	A 9510	X = \varnothing 6 L = 82		10
	A 9510/ES	X = ES 7 L = 82		10

	A 9385/U	X = \varnothing 6	Doppio snodo con occhio zincato e astina zincata	50
	A 9386/U	X = \varnothing 8	Double joint with galvanized eye and galvanized rod	50
	A 9387/U	X = ES. 7	Double genoilleure avec oeil galvanise et tige galvanise	50

disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
	A 9370	D = 14	Campana innesto rapido "O-Bell" for removable handcrank Entonnoir pour tringle décrochable	300
	A 9380	D = 14	Innesto nichelato per campana Nicked PIN for "O-Bell" Manchon niclee pour entonnoir	100
	A 9310	X = ∇ 8	Raccordo zincato Galvanized bushing for connection Boucle galvanise de liaison	100
	A 9210 A 9220 A 9230 A 9240	$\emptyset = 3 / B = 20$ $\emptyset = 4 / B = 14$ $\emptyset = 4 / B = 18$ $\emptyset = 4 / B = 20$	Spina elastica Elastic PIN Goupille	500 500 500 500

disegno type	codice code	dimensioni mm. dimensions mm.	descrizione prodotto product description	imballo packaging
	A 9470	L = 1500	<p>Asta a scomparsa con molla maniglia nickel e tubo plastificato Handcrank for hiding joint with nickel handle and plastified tube Tringle "invisible" avec manivelle nickelee et tube gainé plastique</p> <p>Colori / Couloors: bianco 31 - grigio 32 white 31 - grey 32</p>	10

	A 9154 A 9158 A 9159	X = \varnothing 8 X = \varnothing 6 X = ES. 7	<p>Snodo a scomparsa 60° - placca a 2 fori alluminio Hiddinging joint 60° - alu plate 2 holes Genoilleure invisible 60° - plaque alu</p>	25 25 25
--	---	---	--	----------------

	A 9850 A 9851	L = 60 H = 90 L = 60 H = 90	<p>Piastra di fissaggio snodi acciaio nichelato Fixing plate for joints Plaque de fixage pour les genoilleures</p> <p>Piastra di fissaggio snodi inox Fixing plate for joints inox Plaque de fixage pour les genoilleures inox</p>	50 50
---	--------------------------------	--	--	----------