



TENDE DA SOLE



Company History

Unternehmensgeschichte



Un'azienda in costante espansione

La storia di Gaviota inizia nel 1968, con la creazione dell'azienda Forjas del Vinalopó, che operava nella produzione di utensili e accessori per tende. Oggi, Gaviota è un'azienda esperta a livello mondiale di soluzioni outdoor: bioclimatiche, pergole, tende da sole, vetrate panoramiche, serramenti in PVC e arredi da giardino. I nostri prodotti per le schermature solari si basano su soluzioni innovative, sicure e di design. Sono sviluppati da un team qualificato composto da oltre 500 persone che condividono un impegno comune verso la ricerca e la soddisfazione del cliente, seguendo gli ultimi progressi tecnologici. La crescita di Gaviota è fondata sull'espansione a livello internazionale: ad oggi, l'azienda distribuisce prodotti in oltre 78 paesi nel mondo. L'azienda possiede otto impianti di produzione tecnologicamente all'avanguardia e filiali posizionate strategicamente in Italia, Romania, Francia, Portogallo, Libano, Marocco, Messico, Repubblica Dominicana, Regno Unito, Colombia, Uruguay e Brasile.

A constantly expanding company

The history of Gaviota begins in 1968 with the creation of Forjas del Vinalopó, which operated in the production of tools and accessories for blinds. Today, Gaviota is a globally recognized company specializing in outdoor solutions, including bioclimatic systems, pergolas, awnings, panoramic glazing, and garden furniture. Our sun shading products are based on innovative, safe, PVC windows and doors and stylish solutions. They are developed by a qualified team of over 500 individuals who share a common commitment to research and customer satisfaction, keeping up with the latest technological advancements. Gaviota's growth is founded on international expansion. Currently, the company distributes products in over 78 countries worldwide. It owns eight state-of-the-art production facilities and several branches, strategically located in Italy, Romania, France, Portugal, Lebanon, Morocco, Mexico, Dominican Republic, United Kingdom, Colombia, Uruguay, and Brazil.

Ständig expandierendes Unternehmen

Die Geschichte von Gaviota begann 1968 mit der Gründung von Forjas del Vinalopó, das in der Herstellung von Werkzeugen und Zubehör für Jalousien tätig war. Heute ist Gaviota ein weltweit renommiertes Unternehmen für Outdoor-Lösungen, einschließlich Bioklimatischen Systemen, Pergolen, Markisen, Panoramaverglasungen, PVC-Fenster und -Türen und Gartenmöbeln. Unsere Sonnenschutzprodukte basieren auf innovativen, sicheren und stilvollen Lösungen. Sie werden von einem qualifizierten Team von über 500 Mitarbeitern entwickelt, die sich dem gemeinsamen Ziel von Forschung und Kundenzufriedenheit verschrieben haben und stets auf dem neuesten Stand der technologischen Entwicklungen bleiben. Das Wachstum von Gaviota basiert auf der internationalen Expansion. Derzeit vertreibt das Unternehmen Produkte in über 78 Ländern weltweit. Das Unternehmen verfügt über acht hochmoderne Produktionsanlagen und mehrere Niederlassungen an strategischen Standorten in Italien, Rumänien, Frankreich, Portugal, Libanon, Marokko, Mexiko, der Dominikanischen Republik, Vereinigtes Königreich Kolumbien, Uruguay und Brasilien.

Green Attitude

“Non è solo ciò che facciamo, ma ciò che siamo e ciò che costruiamo intorno a noi. Evolversi e migliorare. Ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente e prenderci cura di ciò che ci circonda dipende da noi stessi. Scegliamo con attenzione materie prime, metodi e processi, perché i nostri prodotti e la natura sono per la vita”

“It is not just what we do, but who we are and what we build around us. Evolving and improving. Minimizing the impact on the environment and caring about what surrounds us depends on ourselves. We carefully select materials, resources, methods, and processes because our products and nature are vital are for life”

“Es ist nicht nur das, was wir tun, sondern wer wir sind und was wir um uns herum bauen. Sich weiterentwickeln und verbessern. Die Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt und die Sorge um das, was uns umgibt, hängt von uns selbst ab. Wir wählen Materialien sorgfältig Rohstoffe, Methoden und Prozesse aus, denn unsere Produkte und die Natur sind fürs Leben”

Un Futuro più sostenibile per tutti

A more sustainable Future for all
Eine nachhaltigere Zukunft für alle



Abbiamo installato 844 pannelli fotovoltaici che producono 346.000 KWh
We have installed 844 photovoltaic panels that produce 346,000 kWh
Wir haben 844 Photovoltaik-Module installiert, die 346.000 kWh produzieren



Utilizziamo auto Ibride che hanno basse emissioni di CO₂ e NOx riducendo l’impatto ambientale legato sia alla mobilità, che ai consumi
We use Hybrid cars with low CO₂ and NOx emissions to reduce both environmental impact and fuel consumption
Wir verwenden Hybridautos mit niedrigen CO₂ und NOx-Emissionen, um die Umweltbelastung und den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren



Pianteremo con Treedom 1510 alberi capaci di assorbire 246 tonnellate di CO₂
We will plant 1510 trees that absorb 246 tons of CO₂ with Treedom
Wir werden pflanzen mit Treedom 1510 Bäume gepflanzt, die 246 Tonnen CO₂ absorbieren



Realizziamo prodotti con materiali riciclabili come l’alluminio
We do products using recyclable materials such as aluminium
Wir stellen Produkte aus recycelbaren Materialien wie Aluminium

Certificazioni

Certifications
Zertifizierungen

UNI EN ISO 9001:2015



UNI EN ISO 14001:2015



ECOVADIS



EUROPEAN ENERGY
CERTIFICATE SYSTEM



UNI/PdR 125:2022



Tende a bracci
Arms awnings
Gelenkarmmarkisen



Tende a caduta
Drop-down awnings
Fallarmmarkisen


ALAND

Linea elegante, design minimalista. La luce a LED integrata nei bracci rende la tua area all'aperto uno spazio da vivere

Elegant line, minimalist design. The integrated LED light in the arms makes the outdoor space extremely enjoyable

Elegante Linie, minimalistisches Design. Das integrierte LED-Licht in den Armen verwandelt Ihren Außenbereich in einen Wohnraum





CONCEPT BOX


Caratterizzata da un
cassonetto elegante e sottile,
definita da forme arrotondate
e raffinate che fondono
bellezza ed armonia in un
unico sistema

Characterized by an elegant
and slim box, defined by
spherical and refined shapes
that blend beauty and
harmony into a single system

Gekennzeichnet durch eine
elegante und schlanke Box,
definiert durch sphärische
und verfeinerte Formen,
die Schönheit und Harmonie
in einem einzigen System
vereinen



KYMA



Tenda multi-braccio per la protezione solare che, ricrea ambienti unici dalla forte personalità

Multi-arm solar protection awnings with remarkable features that create an unique environment

Mehrarmiges Sonnenschutzsystem, das einzigartige Umgebungen mit einer starken Persönlichkeit nachbildet



KYMA VERTIKO

Integrata nella barra terminale, la tenda verticale è sinonimo di eleganza e praticità

Wrapped around the end bar, the vertical blind embodies elegance and practicality

Um die Endstange gewickelt, verkörpert die vertikale Jalousie Eleganz und Praktikabilität

ARKO



Estetica, qualità, sicurezza e tecnologia, le parole chiave di Arko

Aesthetics, quality, safety and technology: the keywords of Arko

Ästhetik, Qualität, Sicherheit und Technologie, die Schlagworte von Arko



M1 PREMIUM

Sistema versatile adatto a
svariati contesti, ideale per
godere del tempo in famiglia
all'aperto

A versatile system suitable
for various spaces, perfect
for spending time with your
family in the open area

Ein vielseitiges System,
geeignet für verschiedene
Räume, ideal für gemeinsame
Zeit mit Ihrer Familie im
Freien

IRIS

Le dimensioni compatte e ridotte di Iris conferiscono a questo sistema un'eleganza sofisticata e raffinata adatta alle tue giornate

The compact and reduced dimensions of Iris give this system a sophisticated and refined elegance, perfect for your daily life

Die kompakte und reduzierte Größe von Iris verleiht diesem System eine anspruchsvolle und elegante Raffinesse, die perfekt zu deinem Alltag passt





ARES

Design dalle linee
aerodinamiche che si integra
armoniosamente con qualsiasi
stile architettonico all'aperto

Design with aerodynamic
lines that harmoniously
integrates with any outdoor
architectural style

Design mit aerodynamischen
Linien, das harmonisch mit
jedem architektonischen Stil
im Freien integriert ist



MAXIMUS

Maximus, un sistema a cassonetto multibraccio di generose dimensioni, coniuga un design straordinario, funzionalità ed esclusività, ideale per il tuo business

Maximus, a large cassette multi-arm system, combines stunning design, functionality, and exclusivity, perfect for your business

Maximus, ein großes Kassettensystem mit mehreren Armen, vereint beeindruckendes Design, Funktionalität und Exklusivität, perfekt für Ihr Unternehmen

IGLOO

Protegge il tuo spazio living
dagli agenti atmosferici,
garantendo comfort in ogni
stagione

Protect your living space
from atmospheric agents
ensuring comfort in every
season

Schützt Ihren Wohnraum vor
Witterungseinflüssen und
sorgt so für Komfort zu jeder
Jahreszeit



NEXUS

Tenda minimalista che con eleganza e raffinatezza protegge la tua casa dal sole e dal vento

Minimalist awning that elegantly protects your home from the sun and wind

Minimalistische Markise, die mit Eleganz und Raffinesse Ihr Zuhause vor Sonne und Wind schützt



InFormazioni
tecniche

Technical
inFormation

Technische
inFormation




ALAND

Tenda a bracci con cassonetto squadrato a scomparsa totale

Arm awning with fully retractable square cassette

Ausfahrbare Arm-Markise mit vollständig verborgener quadratischer Kassette



Maximum dimensions
L 600 x S 400 cm; W 600 x P 400 cm; B 600 x A 400 cm

 Marchio CE
CE Mark

 Motorizzato
Motorized
Motorisiert


 Resistenza al vento Classe 2
Wind resistance Class 2
Windwiderstand Klasse 2
Braccio da 350 cm a 400 cm Classe 1
Arm from 350 cm to 400 cm Class 1
Arm von 350 cm bis 400 cm Klasse 1

 Alluminio
Aluminium
Aluminium


Configurazioni possibili Configurations | Montage Optionen

Fissaggi e inclinazioni | Assembly options and inclination | Befestigungen e Neigung


A soffitto
Ceiling installation
Zur Decke



A parete
Wall installation
An der Wand



Supporto di inclinazione
Tilt support
Neigungssupport



Colori standard Standard colours | StandardFarben

Colori struttura | Structure colours | Strukturfarben

Colori a stock
Stock colours
Farben auf Lager

Su richiesta senza supplemento
On request at no extra charge
Auf Anfrage ohne Aufpreis

BIANCO

RAL 7016 TXT

SILVER TXT

Optional

 LED
Illuminazione a LED nel profilo del cassonetto e nei bracci
LED lighting in the profile of the box and in the arms
LED-Beleuchtung im Profil der Box und in den Armen

 Integrabile in domotica
Suitable for home automation
In die Hausautomatisierung integrierbar


 App WiFi

CONCEPT BOX

Tenda a bracci con cassonetto curvo a scomparsa totale

Arm awning with fully retractable curved cassette

Gelenkarmmarkise mit vollständig versenkbarem gebogenem Kasten



Maximum dimensions
L 600 x S 400 cm; W 600 x P 400 cm; B 600 x A 400 cm



Marchio CE
CE Mark



Motorizzato
Motorized
Motorisiert




Resistenza al vento Classe 2
Wind resistance Class 2
Windwiderstand Klasse 2
Braccio da 325 cm a 400 cm Classe 1
Arm from 325 cm to 400 cm Class 1
Arm von 325 cm bis 400 cm Klasse 1



Alluminio
Aluminium
Aluminium

Configurazioni possibili Configurations | Montage Optionen

Fissaggi e inclinazioni | Assembly options and inclination | Befestigungen e Neigung




Colori standard Standard colours | StandardFarben

Colori struttura | Structure colours | Strukturfarben

Colori a stock
Stock colours
Farben auf Lager

Su richiesta senza supplemento
On request at no extra charge
Auf Anfrage ohne Aufpreis



Optional



Carter di protezione solo per
fissaggio a parete
Protection cover for wall
installation only
Schutzabdeckung nur für
Wandmontage



Illuminazione a LED
integrata nei bracci
LED lighting in the arms
LED-Beleuchtung in den
Armen



Integrabile in domotica
Suitable for home automation
In die Hausautomatisierung
integrierbar




App WiFi

KYMA

Tenda da sole con cassonetto a scomparsa che raggiunge grandi dimensioni grazie alla possibilità di montare fino a sei bracci

Retractable awning with a concealed cassette that reaches large dimensions, thanks to the option of installing up to six arms

Ausfahrbare Markise mit einem versenkten Kassettengehäuse, die große Abmessungen erreicht, dank der Möglichkeit, bis zu sechs Arme zu montieren



Maximum dimensions
L 1400 x S 400 cm; W 1400 x P 400 cm; B 1400 x A 400 cm



Marchio CE
CE Mark



Motorizzato
Motorized
Motorisiert




Resistenza al vento Classe 2
Wind resistance Class 2
Windwiderstand Klasse 2
Braccio da 350 a 400 classe 2 / 1
Arm from 350 to 400 class 2 / 1
Arm von 350 bis 400 Klasse 2 / 1



Alluminio
Aluminium
Aluminium

Configurazioni possibili Configurations | Montage Optionen

Fissaggi e inclinazioni | Assembly options and inclination | Befestigungen e Neigung




Colori standard Standard colours | StandardFarben

Colori struttura | Structure colours | Strukturfarben

Colori a stock
Stock colours
Farben auf Lager

Su richiesta senza supplemento
On request at no extra charge
Auf Anfrage ohne Aufpreis



Optional



ILLUMINAZIONE A LED
Integrated LED lighting in the arms
Integrierte LED-Beleuchtung in den Armen



Multibraccio
Multi-arm
Mehrarm



Integrabile in domotica
Suitable for home automation
In die Hausautomatisierung integrierbar




App WiFi

KYMA VERTIKO

Barra terminale con tenda a caduta integrata, facile da usare ed installare. Applicabile su tenda Kyma larga 500 cm, il sistema Vertiko raggiunge un'altezza massima di 180 cm con argano o 140 cm con motore

Terminal bar with an easy-to-use and easily installable drop-down curtain inside. Applicable to a 500 cm wide Kyma curtain, the Vertiko system can reach a maximum height of 180 cm with a winch or 140 cm with a motorized mechanism

Terminalleiste mit innenliegendem einfach zu bedienendem und leicht installierbarem Fallvorhang. Anwendbar auf eine 500 cm breite Kyma-Gardine; das Vertiko-System kann eine maximale Höhe von 180 cm mit einer Seilwinde oder 140 cm mit einem motorisierten Mechanismus erreichen



Maximum dimensions
Con motore | With motor | Mit Motor
L 500 x S 300 x H 140 cm; W 500 x P 300 x H 140 cm; B 500 x A 300 x H 140 cm

Manuale ad argano | Manual winch | Handseilwinde
L 500 x S 300 x H 180 cm; W 500 x P 300 x H 180 cm; B 500 x A 300 x H 180 cm




Manuale ad argano o motore
Manual with winch or motor
Manuell mit Winde oder
Motor

AL

Alluminio
Aluminium
Aluminium

Configurazioni possibili Configurations | Montage Optionen

Fissaggi e inclinazioni | Assembly options and inclination | Befestigungen e Neigung




Colori standard Standard colours | Standardfarben

Colori struttura | Structure colours | Strukturfarben

Colori a stock
Stock colours
Farben auf Lager

Su richiesta senza supplemento
On request at no extra charge
Auf Anfrage ohne Aufpreis




ARKO

Tenda a bracci dotata di un cassonetto a scomparsa totale, arricchito da un sistema di illuminazione a LED

Awning with fully retractable cassette, featuring integrated LED

Gelenkarmmarkise mit vollständig versenkbarem Kasten, ausgestattet mit integrierter



Maximum dimensions
L 700 x S 400 cm; W 700 x P 400 cm; B 700 x A 400 cm



Marchio CE
CE Mark



Motorizzato
Motorized
Motorisiert




Resistenza al vento Classe 2
Wind resistance Class 2
Windwiderstand Klasse 2
Braccio 700 cm Classe 1
Arm 700 cm Class 1
Arm 700 cm Klasse 1



Alluminio
Aluminium
Aluminium

Configurazioni possibili Configurations | Montage Optionen

Fissaggi e inclinazioni | Assembly options and inclination | Befestigungen e Neigung



Colori standard Standard colours | StandardFarben

Colori struttura | Structure colours | Strukturfarben

Colori a stock
Stock colours
Farben auf Lager

Su richiesta senza supplemento
On request at no extra charge
Auf Anfrage ohne Aufpreis



Optional


- Carter di protezione solo per fissaggio a parete
Protection cover for wall installation only
Schutzabdeckung nur für Wandmontage
- Illuminazione a LED nel cassonetto
LED lighting in the cassette
LED-Beleuchtung im Kasten
- Integrabile in domotica
Suitable for home automation
In die Hausautomatisierung integrierbar
- App WiFi

M1 PREMIUM


Tenda a bracci su barra quadra che permette di coprire fino a 36 m² di superficie

Retractable awning on a square bar, capable of covering up to 36 m² of surface

Gelenkarmmarkise auf einem quadratischen Balken, die eine Fläche von bis zu 36 m² abdecken kann



Maximum dimensions
L 1200 x S 300 cm ; W 1200 x P 300 cm; B 1200 x A 300 cm



Manuale ad argano o motore
Manual with winch or motor
Manuell mit Winde oder
Motor



Resistenza al vento Classe 2
Wind resistance Class 2
Windwiderstand Klasse 2




Alluminio
Aluminium
Aluminium


Configurazioni possibili Configurations | Montage Optionen

Fissaggi e inclinazioni | Assembly options and inclination | Befestigungen e Neigung


Braccio incrociato
Crossed arm
Überkreuzter Arm



Modello con semi-cassonetto
Model with housing
Modell mit Gehäuse



Modello con tettuccio
Model with a roof
Modell mit Dach




Colori standard Standard colours | Standardfarben

Colori struttura | Structure colours | Strukturfarben

Colori a stock
Stock colours
Farben auf Lager

Su richiesta senza supplemento
On request at no extra charge
Auf Anfrage ohne Aufpreis



Optional



Carter di protezione solo per
fissaggio a parete
Protection cover for wall
installation only
Schutzabdeckung nur für
Wandmontage



Illuminazione a LED
integrata nei bracci
Integrated LED lighting in
the arms
Integrierte LED-
Beleuchtung in den Armen



Multibraccio
Multi-arm
Mehrarm



Integrabile in domotica
Suitable for home automation
In die Hausautomatisierung
integrierbar




App WiFi

IRIS

Iris è una tenda a cassonetto dalle dimensioni compatte e ridotte

Iris is a compact and small cassette awning

Die Iris ist eine Markise mit einem kompakten und kleinen Kasten



Maximum dimensions
L 500 x S 250 cm; W 500 x P 250 cm; B 500 x A 250 cm



Marchio CE
CE Mark



Manuale ad argano o motore
Manual with winch or motor
Manuell mit Winde oder Motor



Resistenza al vento Classe 2
Wind resistance Class 2
Windwiderstand Klasse 2
Braccio da 225 cm a 250 cm Classe 1
Arm from 225 cm to 250 cm Class 1
Arm von 225 cm bis 250 cm Klasse 1




Alluminio
Aluminium
Aluminium


Configurazioni possibili Configurations | Montage Optionen

Fissaggi e inclinazioni | Assembly options and inclination | Befestigungen e Neigung

A soffitto
Ceiling installation
Zur Decke




A parete
Wall installation
An der Wand




Colori standard Standard colours | StandardFarben

Colori struttura | Structure colours | Strukturfarben

Colori a stock
Stock colours
Farben auf Lager



Su richiesta senza supplemento
On request at no extra charge
Auf Anfrage ohne Aufpreis



Optional



Carter di protezione solo per
fissaggio a parete
Protection cover for wall
installation only
Schutzabdeckung nur für
Wandmontage



Integrabile in domotica
Suitable for home automation
In die Hausautomatisierung
integrierbar




App WiFi

ARES

Tenda da sole a cassonetto dalle eleganti linee aerodinamiche, progettata per offrire massima versatilità

A cassette awning with elegant aerodynamic lines, designed to provide maximum versatility

Ein Kassettenmarkise mit eleganten aerodynamischen Linien, entworfen, um maximale Vielseitigkeit zu bieten



Maximum dimensions
L 600 x S 300 cm; W 600 x P 300 cm; B 600 x A 300 cm



Marchio CE
CE Mark



Manuale ad argano o motore
Manual with winch or motor
Manuell mit Winde oder Motor



Resistenza al vento Classe 2
Wind resistance Class 2
Windwiderstand Klasse 2




Alluminio
Aluminium
Aluminium


Configurazioni possibili Configurations | Montage Optionen

Fissaggi e inclinazioni | Assembly options and inclination | Befestigungen e Neigung


A soffitto
Ceiling installation
Zur Decke



A parete
Wall installation
An der Wand




Supporto di inclinazione
Tilt support
Neigungssupport




Colori standard Standard colours | Standardfarben

Colori struttura | Structure colours | Strukturfarben

Colori a stock
Stock colours
Farben auf Lager



Su richiesta senza supplemento
On request at no extra charge
Auf Anfrage ohne Aufpreis



Optional



Carter di protezione solo per
fissaggio a parete
Protection cover for wall
installation only
Schutzabdeckung nur für
Wandmontage



Integrabile in domotica
Suitable for home automation
In die Hausautomatisierung
integrierbar




App WiFi

MAXIMUS

Tenda multibraccio con cassonetto a scomparsa totale che raggiunge grandi dimensioni

Multi-arm awning with fully retractable cassette that reaches large dimensions

Gelenkarmmarkise mit vollständig versenkbarem Kasten, die große Abmessungen erreicht




Maximum dimensions
L 700 x S 400 cm; W 700 x P 400 cm; B 700 x A 400 cm


Configurazioni possibili Configurations | Montage Optionen

Fissaggi e inclinazioni | Assembly options and inclination | Befestigungen e Neigung

A soffitto
Ceiling installation
Zur Decke



A parete
Wall installation
An der Wand




Colori standard Standard colours | StandardFarben

Colori struttura | Structure colours | Strukturfarben

Colori a stock
Stock colours
Farben auf Lager

BIANCO



Optional



Multibraccio
Multi-arm
Mehrarm



Integrabile in domotica
Suitable for home automation
In die Hausautomatisierung integrierbar



App WiFi



Marchio CE
CE Mark



Motorizzato
Motorized
Motorisiert



Resistenza al vento Classe 2
Wind resistance Class 2
Windwiderstand Klasse 2




Alluminio
Aluminium
Aluminium

IGLOO

Tenda a caduta verticale che protegge in modo efficace dal sole e dalle intemperie più aggressive, grazie ad un meccanismo che mantiene il telo nelle guide.
Cassonetto 120 x 130 mm

Vertical drop-down awning that effectively protects from the sun and harsh weather, thanks to a mechanism that keeps the fabric in the guides. Cassette dimension 120 x 130 mm

Senkrechtmarkise, die effektiven Schutz vor Sonne und widrigen Wetterbedingungen bietet, dank eines Mechanismus, der das Gewebe in den Führungen hält. Kassette mit den Maßen 120 x 130 mm



Maximum dimensions
L 500 x H 300 cm; W 500 x H 300 cm; B 500 x H 300 cm

 Marchio CE
CE Mark



 Motorizzato
Motorized
Motorisiert

 Resistenza al vento Classe 3
Wind resistance Class 3
Windwiderstand Klasse 3

 Alluminio
Aluminium
Aluminium

Configurazioni possibili Configurations | Montage Optionen


Fissaggi | Assembly options | Befestigungen



Colori standard Standard colours | Standardfarben

Colori struttura | Structure colours | Strukturfarben

Colori a stock
Stock colours
Farben auf Lager



Optional



Illuminazione a LED integrabile nelle guide
The LED lighting system can be integrated into the guides
LED-Beleuchtungssystem kann in die Führungen integriert werden



Integrabile in domotica
Suitable for home automation
In die Hausautomatisierung integrierbar




App WiFi

NEXUS

Tenda a caduta con sistema di chiusura laterale del telo mediante cerniera, progettata per garantire una resistenza ottimale al vento

Drop-down awning with a lateral fabric closure system using a zipper, designed to ensure optimal wind resistance

Fallmarkise mit seitlichem Tuchverschlussystem durch Reißverschluss, konzipiert für eine optimale Windbeständigkeit



Dimensioni cassonetto 80 / 100 / 130 mm.
Il cassonetto può essere curvo o quadrato
e la guida laterale da 35 mm o 50 mm

Cassette dimensions 80 / 100 / 130 mm.
The cassette can be either curved or
square, and the side guide is available in
35 mm or 50 mm

Kastengrößen 80 / 100 / 130 mm.
Die Kassette kann entweder gebogen
oder quadratisch sein, und die seitliche
Führung ist in 35 mm oder 50 mm
erhältlich

Maximum dimensions
L 600 x H 500 cm; W 600 x H 500 cm; B 600 x H 500 cm



Marchio CE
CE Mark



Motorizzato
Motorized
Motorisiert




Resistenza al vento Classe 3
Wind resistance Class 3
Windwiderstand Klasse 3



Alluminio
Aluminium
Aluminium

Configurazioni possibili Configurations | Montage Optionen

Fissaggi | Assembly options | Befestigungen




Guide laterali solo con cavi
Side guides with cables
Seitenführungen nur mit Kabeln

Colori standard Standard colours | StandardFarben

Colori struttura | Structure colours | Strukturfarben

Colori a stock
Stock colours
Farben auf Lager

Su richiesta senza supplemento
On request at no extra charge
Auf Anfrage ohne Aufpreis



Optional



Integrabile in domotica
Suitable for home automation
In die Hausautomatisierung
integrierbar



App WiFi

GAVIOTA SIMBAC S.P.A
Via del Commercio, 10
20882-BELLUSCO (MB) ITALY
infoitalia@gaviotagroup.com



